

Số: 06 /TB.CPĐT

Cần Thơ, ngày 28 tháng 02 năm 2025

## THÔNG BÁO

Về việc mời chào giá gói thầu mua sắm vật tư, hàng hóa,  
thiết bị lĩnh vực chiếu sáng công cộng

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hàng hóa vật tư thiết bị.

Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ có nhu cầu mua sắm các vật tư, hàng hóa, thiết bị phục vụ cho công tác duy tu, sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông năm 2025.

Kính mời các đơn vị có năng lực, đủ khả năng cung cấp các loại vật tư, hàng hóa thực hiện cung cấp hồ sơ năng lực và chào giá các vật tư, hàng hóa dự kiến như sau:

### 1. Các yêu cầu chào giá.

- Tên chủng loại, số lượng dự kiến: *đính kèm danh mục.*
- Giá chào là giá đã bao gồm tất cả chi phí cung cấp hàng hóa, thuế, phí và vận chuyển, giao hàng đến kho của bên yêu cầu.
- Hàng hóa sẽ được cung cấp theo từng đợt, tùy theo nhu cầu sử dụng của bên mua.
- Các yêu cầu nhà cung ứng cam kết:
  - + Hàng hóa được cung cấp liên tục, kịp thời theo đặt hàng của bên sử dụng,
  - + Cam kết về giá, thời gian hiệu lực của giá chào, thay đổi giá.
  - + Cam kết về chất lượng, xuất xứ, nguồn gốc, hồ sơ KCS, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn/quy chuẩn.
  - + Địa điểm và thời gian cụ thể cung cấp hàng hóa khi nhận được đơn hàng hoặc yêu cầu.
  - + Các chính sách bảo hành, khuyến mãi, chiết khấu, hỗ trợ sau bán hàng,...
- Hình thức chào giá rộng rãi trong nước.
- Công ty lựa chọn nhà cung ứng, trên nguyên tắc:
  - + Giá cả cạnh tranh.
  - + Chất lượng, dịch vụ, hậu mãi, các cam kết phù hợp với yêu cầu...
  - + Ưu tiên khách hàng truyền thống nếu cùng đạt các tiêu chí khác.
- Sau khi xem xét, lựa chọn, Công ty sẽ thông báo kết quả và mời đơn vị đạt yêu cầu tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng nguyên tắc.

## 2. Thành phần hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ:

- Các đơn vị cung cấp hàng hóa tự xây dựng bản chào giá và thông tin, cam kết rõ các khoản mục theo yêu cầu.

+ Bản chào giá, biểu giá.

+ Các cam kết và các thông tin liên quan theo yêu cầu tại mục 1.

- Thời gian nộp: hạn chót lúc 17 giờ 00 phút **ngày 07 tháng 03 năm 2025.**

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Kỹ thuật vật tư - Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, số 05 đường Võ Thị Sáu - phường Tân An - quận Ninh Kiều - TP. Cần Thơ. Điện thoại liên hệ: 0292.3811583 – Fax: 0292.3811583.

Trân trọng kính chào!

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT “báo cáo”;
- Ban điều hành;
- T. BKS;
- Đăng Website Cty;
- Lưu VT, KTVT./-

KT. GIÁM ĐỐC *ml*  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
  
*Nguyễn Phúc Như*  
Nguyễn Phúc Như

# DANH MỤC CHUNG LOẠI VẬT TƯ HÀNG HÓA LĨNH VỰC ĐIỆN

(Kèm theo Thông báo số 66/TB-CPĐT, ngày 28/02/2025  
của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ)

STT	LOẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I. Duy tu, sửa chữa đèn chiếu sáng công cộng</b>				
1	Cột đèn (cột BTCT cao $\leq 10m$ )	Cột	1,0	
2	Cột đèn (cột BTCT cao $> 10m$ )	Cột	1,0	
3	Cột đèn (cột thép, gang cao $\leq 8m$ )	Cột	1,0	
4	Cột đèn (cột thép, gang cao $\leq 10m$ )	Cột	1,0	
5	Cột đèn (cột thép, gang cao $\leq 12m$ )	Cột	1,0	
6	Cột đèn cột BTCT cao $\leq 10m$ )	Cột	1,0	
7	Cột đèn (cột BTCT cao $> 10m$ )	Cột	1,0	
8	Cột đèn (cột thép, gang cao $\leq 8m$ )	Cột	1,0	
9	Cột đèn (cột thép, gang cao $\leq 10m$ )	Cột	1,0	
10	Cột đèn (cột thép, gang cao $\leq 12m$ )	Cột	1,0	
11	Chóa đèn cao áp 70W, cao $\leq 12m$	Chóa	1,0	
12	Chóa đèn cao áp 150W, cao $\leq 12m$	Chóa	1,0	
13	Chóa đèn cao áp 250W, cao $\leq 12m$	Chóa	1,0	
14	Chóa đèn cao áp 400W, cao $> 12m$	Chóa	1,0	
15	Chóa đèn led 30W	Chóa	3,0	
16	Chóa đèn led 50W	Chóa	15,0	
17	Chóa đèn OLE led 70W	Chóa	20,0	
18	Chóa đèn OLE led 120W	Chóa	25,0	
19	Xà $\leq 1m$ (u + sứ)	Bộ	120,0	
20	Dây cáp CV 8mm <sup>2</sup>	m	400,0	
21	Dây cáp CV 10mm <sup>2</sup>	m	80,0	
22	Dây cáp AV 16mm <sup>2</sup>	m	400,0	
23	Dây cáp AV 25mm <sup>2</sup>	m	500,0	
24	Dây đôi VCmo 2x0.75 mm <sup>2</sup>	m	900,0	
25	Dây VCmo 2x1.5 mm <sup>2</sup>	m	4.000,0	
26	Dây cáp thép chịu lực	m	200,0	
27	Dây LV-ABC 2x25 mm <sup>2</sup>	m	500,0	
28	Dây LV-ABC 2x35 mm <sup>2</sup>	m	200,0	
29	Dây AV 35 mm <sup>2</sup>	m	500,0	



STT	LOẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30	Cáp đồng bọc PVC 4 ruột (3x25+1x16)	m	10,0	
31	Dây luồn lên đèn	m	100,0	
32	Tủ 1 ngăn, điều khiển chiếu sáng ở độ cao < 2m	Tủ	8,0	
33	Cột đèn đế gang, thân nhôm và tay đèn (h= 8,5m)	Cột	1,0	
34	Đèn lồng	Bộ	140,0	
35	Đèn cầu nhựa PMMA trắng trong D400,	Bộ	30,0	
36	Đèn led âm thảm cỏ, nấm, cây thông	Bộ	1,0	
37	Đèn ắc 5-10w led màu	bóng	3.000,0	
38	Đèn ắc 5-10w led đổi màu	bóng	100,0	
39	Đèn dây led vuông đổi màu viền	m	100,0	
40	Đèn pha led 10W	bộ	20,0	
41	Đèn pha led 20W	bộ	2,0	
42	Đèn pha led 40W	bộ	2,0	
43	Đèn pha led xion -60W	bộ	12,0	
44	Đèn pha led xion S2121 -125W	bộ	10,0	
45	Đèn pha led xion S2180 -180W	bộ	1,0	
46	Đèn pha led xion Aeros series -360W	bộ	1,0	
47	Đèn pha led đổi màu chiếu sáng trang trí bồn phun nước, lắp dưới nước	bộ	3,0	
48	Đèn led búp MPE 7W,	bóng	520,0	
49	Đèn led búp MPE 20W,	bóng	140,0	
50	Đèn led búp MPE 30W	bóng	20,0	
51	Bóng cao áp 70W Son	bóng	1.440,0	
52	Bóng cao áp 150W Son	bóng	840,0	
53	Bóng cao áp 250W Son	bóng	640,0	
54	Bóng cao áp 1000W son	bóng	2,0	
55	Bóng cao áp 70W	bóng	100,0	
56	Bóng đèn led Tube T8 No1 60/10W	bóng	240,0	
57	Bóng đèn led Tube T8 No1 120/18W	bóng	1.100,0	
58	Chấn lưu (ballas) cao áp 70W	bộ	650,0	
59	Chấn lưu (ballas) cao áp 150W	bộ	330,0	
60	Chấn lưu (ballas) cao áp 250W	bộ	270,0	
61	Chấn lưu (bộ nguồn) pha led xion S2125 -125W	bộ	1,0	
62	Chấn lưu (bộ nguồn) pha led xion S2180 -180W	bộ	1,0	



STT	LOẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
63	Bộ mỗi (kích cao áp)	bộ	1.600,0	
64	quả cầu nhựa D200	quả	20,0	
65	Quả cầu nhựa D300	quả	30,0	
66	Quả cầu nhựa D400	quả	40,0	
67	Móng cột đá 1x2 M150 - chiều rộng móng: > 250cm	m3	1,3	
68	ELCB 6A(10A)- 2,5kA 30mA Tangent MTC-TR-3S Cầu nổi rẽ kín nước IP68, chống giật trong trụ đèn chiếu sáng đơn	cái	1,0	
69	ELCB 6A(10A)- 2,5kA 30mA Tangent MTC-TR-3SD Cầu nổi rẽ kín nước IP68, chống giật trong trụ đèn chiếu sáng đôi	cái	1,0	
70	Aptomat 6A thiết bị trong trụ đèn chiếu sáng	cái	30,0	
71	Aptomat 50A thiết bị trong tủ đèn chiếu sáng	cái	15,0	
72	Aptomat 75A thiết bị trong tủ đèn chiếu sáng	cái	15,0	
73	Aptomat 100A thiết bị trong tủ đèn chiếu sáng	cái	15,0	
74	Đồng hồ định giờ 01 chế độ (bằng cơ hager)	cái	2,0	
75	Đồng hồ định giờ nhiều chế độ (điện tử Theben simplexa 602)	cái	2,0	
76	Đồng hồ định giờ nhiều chế độ (điện tử People)	cái	35,0	
77	Khởi động từ 32A	cái	4,0	
78	Khởi động từ 50A	cái	5,0	
79	Khởi động từ 65A	cái	25,0	
80	Khởi động từ 85A	cái	5,0	
81	Khởi động từ 100A	cái	2,0	
82	Ống bảo vệ PVC fi 40	m	100,0	
83	Ống nhựa HDPE fi 32 nổi bằng măng sông	m	200,0	
84	Ống nhựa HDPE fi 50 nổi bằng măng sông	m	100,0	
85	Roto động cơ (lắp đặt bơm 7,5HP/ 3pha (LHS-1)	1 máy	1,0	
86	Roto động cơ (lắp đặt bơm 3HP/ 1pha (LHS-1)	1 máy	1,0	
87	Ván mặt bích (đầu phun foam Fet FJ-25)	cái	5,0	
<b>II. Duy tu, sửa chữa đèn tín hiệu giao thông</b>				
1	Tủ điều khiển giao thông	tủ	1,0	
2	Cột đèn tín hiệu giao thông	cột	1,0	
3	Đèn tín hiệu các loại D100	bộ	3,0	
4	Đèn tín hiệu các loại D200	bộ	3,0	

027  
 NG  
 PH  
 ) TR  
 N TR  
 . TP.

STT	LOẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Đèn tín hiệu các loại D300	bộ	3,0	
6	Đèn tín hiệu đếm ngược D300	bộ	20,0	
7	Đèn tín hiệu đếm ngược D520 x 620	bộ	10,0	
8	Đèn tín hiệu người đi bộ	bộ	3,0	
9	Đèn tín hiệu chữ thập	bộ	3,0	
10	Đèn tín hiệu chớp vàng	bộ	3,0	
11	Mạch CPU điều khiển đèn tín hiệu giao thông	bộ	8,0	
12	Mạch PLC simen điều khiển đèn tín hiệu giao thông	bộ	4,0	
13	Mạch công suất đèn tín hiệu giao thông	bộ	8,0	
14	Biến đổi điện thế, nguồn DC 12V đèn THGT	cái	10,0	
15	Biến đổi điện thế, nguồn DC 24V đèn THGT	cái	10,0	
16	Biến đổi điện thế, nguồn DC 48V đèn THGT	cái	12,0	
17	Biến đổi điện thế, Bình ắc quy 12V- 80A công suất: 12V-100Ah cho tủ UPS	cái	10,0	
18	Biến đổi điện thế, Máy đổi điện inverter công suất: 1000VA-12V cho tủ UPS	cái	5,0	
19	Dây đèn tín hiệu giao thông, dây data CVV10x1,5mm2	m	400,0	
20	Cáp ngầm đèn tín hiệu giao thông, dây data CVV10x1,5mm2	m	400,0	
21	Bóng đèn nầm 20W + E27	Bộ	200,0	
22	Trụ đèn (trụ nầm 0,8m)	Trụ	10,0	
23	Chóa chụp đèn nầm	Cái	60,0	
24	Đèn trang trí ghế ngồi (16 bóng 5W + đuôi)/trụ	Bóng	36,0	
25	Đèn led dây giàn xoắn ốc	m	100,0	
26	Đèn led dây cầu ao sen	m	300,0	
27	Đèn đầu cột chòi nghỉ mát	Bộ	6,0	
28	Đèn hắt âm sàn ghế ngồi	Bộ	5,0	
29	RCCB 32A (chống giật)	Cái	12,0	
30	Tủ nhựa 200x200	Cái	30,0	

